

## Il Grillaio *Falco naumanni* e la Ghiandaia marina *Coracias garrulus* nel Veneto: nuovi avvistamenti e analisi delle segnalazioni note

ANGELO NARDO\*

\*Centro Ornitologico Veneto Orientale,  
Museo Civico di Storia Naturale, Via  
Piave 51, 31044 - MONTEBELLUNA  
(TV)

Key words: *Falco naumanni*, *Coracias garrulus*, new sightings, Italy NE.

**Riassunto** - Il lavoro elenca le segnalazioni di Grillaio *Falco naumanni* e di Ghiandaia marina *Coracias garrulus* raccolte fino ad oggi nel Veneto. Mentre nel passato il Grillaio poteva essere ritenuto specie accidentale e la Ghiandaia marina migratrice irregolare, oggi alla luce dei nuovi dati queste specie si possono ritenere migratrici regolari per il Veneto.

**Summary** - Lesser Kestrel *Falco naumanni* and Roller *Coracias garrulus* in Veneto (Italy NE): new sightings and analyses of data know. This paper enumerates the signalling of Lesser Kestrel and the Roller collected in Veneto till now. While in the past the Lesser Kestrel could be retained an accidental species and the Roller an irregular migrant; nowadays accomplishing the new data these species could be retained regular migrants in Veneto.

### Introduzione

Il Grillaio e la Ghiandaia marina nel Veneto, è nell'Italia settentrionale, sono specie di comparsa rara ed irregolare, oggi come nel passato (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929; A. A. VV., 1985). Solo in Emilia Romagna è stato notato il passaggio più o meno regolare del Grillaio (LONDEI, 1978).

A seguito dei recenti avvistamenti delle due specie in diverse località del Veneto, ho ricercato in bibliografia tutte le segnalazioni venete per meglio comprendere e confrontare il loro status attuale con quello del passato.

La sintesi dei dati evidenzia che negli ultimi anni il Grillaio e la Ghiandaia marina migrano regolarmente attraverso il Veneto.

### Analisi delle segnalazioni e discussione

La Tab. I raccoglie le segnalazioni di Grillaio. Prima di queste mie osservazioni, la specie non veniva avvistata da oltre trentanni. Per il secolo scorso non è stata fatta alcuna segnalazione. Osservato regolarmente dal 1995. Il 28,6% delle segnalazioni riguarda la migrazione autunnale ed il 71,4% quella primaverile. L'86% circa degli individui meglio identificati, erano giovani o subadulti.

Nel secolo scorso NINNI (1868-70), considerava il Grillaio assieme al Falco cuculo *Falco vespertinus* come specie di comparsa regolare sebbene poco frequente, asserendo anche che qualche volta nidificava. Più tardi lo stesso Autore, non solo

non confermava la presenza regolare nel Veneto del Grillaio ma lo considerava addirittura di passo raro ed irregolare (NINNI, 1878-79). Anche SALVADORI (1872) confermava questo status. Nel XX secolo, nonostante fossero note solo tre segnalazioni per il Veneto, veniva ancora considerata come specie di passo irregolare (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929, AA.VV., 1985). In realtà fino al 1995 per il Veneto, il Grillaio era da ritenersi accidentale.

Lo scarso numero delle segnalazioni ante 1995 saranno dovute sicuramente a mancanza di indagini ed anche alla forte somiglianza di questa specie con il Gheppio *Falco tinnunculus*, causando così confusione anche tra i birdwatchers più esperti. A conferma di ciò, nonostante il grado di esplorazione dal punto di vista ornitologico sia molto buono, nei territori ove sono state raccolte queste osservazioni, nessuno si era mai accorto della presenza di questo falconide. Personalmente, dopo il primo avvistamento, ho effettuato diverse uscite mirate che mi hanno permesso di raccogliere una quantità di dati tali da accertare la regolarità degli avvistamenti nel periodo migratorio.

Particolarmente interessante sono state le osservazioni effettuate dal 18 agosto al 30 settembre

del 1998 (otto uscite), in una località costiera nel territorio di Caorle (VE) - v. Tab. I - sia per consistenza degli individui (tutti giovani) che per il periodo di sosta nonché per il comportamento territoriale tenuto da questi nei confronti di: Falco di palude *Circus aeruginosus*, Poiana *Buteo buteo*, Pellegrino *Falco peregrinus* e Gazza *Pica pica*. In questa occasione i Grillai cacciavano soprattutto Ortotteri ma venivano catturati anche micromammiferi - con maggiore frequenza la sera (Panzarin, com. pers.). In qualche occasione sono stati visti attaccare, senza successo, uccelli come lo Storno *Sturnus vulgaris* ed il Culbianco *Oenanthe oenanthe*. Gli Storni spesso, all'avvicinarsi di un Grillaio, si riunivano in "moobing". Pare che i falchi facessero dormitoio nella vicina pineta.

Gruppi di giovani Grillai migranti in alcuni casi trovata un area adatta all'alimentazione sostano per un periodo più o meno lungo, assumendo comportamenti territoriali (Palumbo, com. pers.).

La Tab. II mostra le segnalazioni di Ghiandaia marina per il Veneto. Di queste solo quattro riguardano il secolo scorso. Si sono avute una segnalazione ogni 8,6 anni fino al 1994, mentre da quell'anno ad oggi sono state fatte una segnalazione ogni 0,4 anni. Il 65,4% dei dati interessa-

Nr.	Data	Soggetti	Località	Fonte
1	10/04/1946	ma. sub. ca.	S. Stino di Livenza (VE)	Coll. Panont (1)
2	19/09/1949	ma. ad. ca.	Prati Nuovi (VE)	Favero, 1950
3	Aut. 1960	un ind. ca. (2)	Vicenza	Moltoni, 1973
4	28/08/1964	un ind. ca. (3)	Quinto sul Sile (TV)	Moltoni, 1973
5	12-23/05/1995	tre indd.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo in Stival, 1995
6	30/04-14/05/1996	cinque indd.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo in Mezzavilla & Stival, 1996
7	24/04/1997	ma. sub.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
8	25/04/1997	fe. ad.	Bonifica di Lisòn (VE)	Nardo, questo lavoro
9	26/04/1997	un ind.	Torre di Fine (VE)	Nardo, questo lavoro
10	10-31/05/1997	quattro indd.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
11	21/05/1998	dieci indd.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
12	21/05/1998	un ind.	Meolo-Marteggia (VE)	Nardo, questo lavoro
13	02/06/1998	due indd.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
14	18/08-30/09/1998	17 giov.	Caorle-Valle Vecchia (VE)	Nardo & Panzarin, questo lavoro

Tabella I - Segnalazioni di Grillaio *Falco naumanni* nel Veneto.

ma. = maschio; fe. = femmina; ad. = adulto; sub. = subadulto o immaturo; ca. = catturato.

(1) Collezione ornitologica donata dal Sig. Gino F. Panont al Comune di S. Stino di Livenza (VE);

(2) Inanellato da pullus in Germania il 24.06.1960; (3) Inanellato in Austria il 22.06.1964.

Nr.	Data	Soggetti	Località	Fonte
1	15/10/1865	ma. ad. ca.	Monseice-Cà Oddo (PD)	Arrigoni degli Oddi, 1885
2	03/06/1892	ma. ad. ca.	Ve-Chirignago (VE)	Bisacco Palazzi, 1935
3	Mag. 1895	un ad. ca.	Ve-Chirignago (VE)	Bisacco Palazzi, 1935
4	28/04/1896	fe. ad. ca.	Ve-Moranzani (VE)	Bisacco Palazzi, 1935
5	03/05/1939	fe. ca.	Laguna di Venezia (VE)	Favero, 1940
6	08/05/1939	un ind.	Mirano (VE)	Favero, 1940
7	22/08/1946	un ind.	Teglio Veneto	Favero, 1948
8	10/04/1947	due, ma. + fe.	Caorle - Valle Vecchia	Coll. Panont (1)
9	Apr. ?, 1954	un ind. ca.	Portogruaro	Favero, 1955
10	05/06/1980	due indd.	Treviso	Fantin, 1981
11	22/06/1980	cinque indd.	Quarto d'Altino (VE)	Fantin, 1981
12	Apr. 1983	un ind.	Crocetta del Montello (TV)	Basso in Mezzavilla <i>et al.</i> , 1994
13	23/11/1983	30 indd.	Silea-Cendòn (TV)	Fantin, 1988
14	Prim. 1990	un ind.	Moriago della Battaglia (TV)	Basso in Mezzavilla <i>et al.</i> , 1994
15	26/04/1994	un ind.	Crocetta del Montello (TV)	Basso in Mezzavilla <i>et al.</i> , 1994
16	20/06/1994	un ind.	Crocetta del Montello (TV)	Basso, com. pers.
17	09/07/1994	un ind.	Crocetta del Montello (TV)	Basso in Mezzavilla <i>et al.</i> , 1994
18	30/08/1994	un ind.	Crocetta del Montello (TV)	Basso in Mezzavilla <i>et al.</i> , 1994
19	14/05/1995	un ind.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo in Stival, 1995
20	09/05/1996	un ind.	Grave di Ciano (TV)	Basso in Mezzavilla & Stival, 1996
21	26/05/1997	un ind.	Torre di Mosto (VE)	Nardo, questo lavoro
22	05-23/06/1997	un ind.	Marcon-Zuccarello (VE)	Nardo, questo lavoro
23	31/07/1997	un ind.	Eraclea mare (VE)	Bonetto, com. pers.
24	05/06/1997	un ind.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
25	07/05/1998	un ind.	Roncade-Cà Tron (TV)	Nardo, questo lavoro
26	31/05/1998	un ind.	Meolo-Fossetta (VE)	Nardo & Panzarin, questo lavoro

Tabella II - Segnalazioni di Ghiandaia marina *Coracias garulus* nel Veneto.  
ma. = maschio; fe. = femmina; ca. = catturato.

(1) Collezione ornitologica donata dal Sig. Gino F. Panont al Comune di S.Stino di Livenza (VE)

no la migrazione primaverile, il 19,2% l'estivazione ed il 15,4% la migrazione autunnale.

La Ghiandaia marina era ritenuta da vari autori, sia del secolo scorso che in quello attuale, specie di passo rara ed irregolare (NINNI, 1868-79; SALVADORI, 1872; ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929, AA.Vv., 1985). Inoltre ARRIGONI DEGLI ODDI (1929) riteneva che questa specie nel Veneto qualche volta nidificava.

Le segnalazioni raccolte nella Tab. II confermano lo status di migratore irregolare per il passato ma dal 1990 ad oggi la Ghiandaia marina si osserva regolarmente durante la migrazione primaverile. Significativi i recenti casi di estivazio-

ne.

Come per il Grillaio sicuramente l'aumento delle segnalazioni di Ghiandaia marina sono dovute alla maggiore esplorazione del territorio. Comunque benchè facile da identificare rimane una specie difficile da incontrare.

#### Ringraziamenti

Ringrazio F. Mezzavilla e F. Panzarin per avermi accompagnato in alcune uscite, E. Stival per il reperimento della bibliografia storica e A. Bertarini per la traduzione dell'inglese.

**Bibliografia**

- AA.VV., 1985 - Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto, Padova.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1885 - Catalogo della Raccolta Ornitologica Arrigoni Degli Oddi. Stabilimento Prosperini, Padova, 33 pp.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano, CLI+1046 pp.
- BISACCO PALAZZI G., 1935. Contributo all'Avifauna Veneta. Boll. Soc. Ven. St. Nat., 1: 157-166.
- FANTIN G., 1981 - Notizie dal Veneto. U.D.I., 6 : 216-225.
- FANTIN G., 1988 - Notizie dal Veneto degli anni 1982 e 1983. U.D.I., 13: 62-66.
- FAVERO L., 1940 - Osservazioni Ornitologiche in Provincia di Venezia. Riv. ital. Orn., 10: 59-62.
- FAVERO L., 1948 - Osservazioni Ornitologiche. Riv. ital. Orn., 18: 94-95.
- FAVERO L., 1950 - Notizie Ornitologiche. Riv. ital. Orn., 20: 84-88.
- FAVERO L., 1955 - Notizie Ornitologiche. Riv. ital. Orn., 25: 77-78.
- MEZZAVILLA F., MARTIGNAGO G., NARDO A. & SILVERI G., 1994 - Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anno 1994. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 5: 1-15.
- MEZZAVILLA F. & STIVAL E., 1996 - Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anno 1996. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 7: 1-13.
- MOLTONI E., 1973 - Elenco di parecchie centinaia di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia ed in Libia. Riv. ital. Orn., Suppl. al Vol. 43: 1-182.
- NINNI A.P., 1868-70 - Catalogo degli Uccelli del Veneto, con note ed osservazioni. Tip. del Commercio, Venezia, 79 pp.
- NINNI A.P., 1878-79 - Materiali per la Fauna Veneta. VI. Aves. Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, 5 (5): 974-1009.
- SALVADORI T., 1872 - Fauna d'Italia. Uccelli. Forni Ed., Bologna, LVI+356 pp.
- STIVAL E., 1995 - Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anno 1995. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 6: 1-12.

*Ricevuto maggio 1999*